

**THOMAS**<sup>®</sup>

**CentraClean**

ZENTRALSAUGANLAGE MIT FUNKFERNBEDIENUNG


# Mein Haus kann saugen!



Harald Trautwein,  
Architekt, plant  
CentraClean von  
Anfang an mit ein.

Entdecken Sie innovatives Schlauchsaugen mit THOMAS:

# CentraClean. Die kabellose Zentralsauganlage mit Funkfernbedienung.



## Klares Bekenntnis zu bester Qualität.

Schon als Robert Thomas sein Unternehmen im vorigen Jahrhundert gründete, ging es darum, gezielt auf Bedürfnisse von Kunden einzugehen und dafür besonders geeignete Produkte zu entwickeln.

Heute ist THOMAS einer der wenigen Zentralstaubsauger-Hersteller in Deutschland, die Anlagen entwickeln und in Deutschland fertigen. Das Unternehmen ist international aktiv und dabei ganz entschieden **MADE IN GERMANY** geblieben.

Und diesen hohen Standard hält das Unternehmen konsequent ein – durch einen kontinuierlichen Abgleich mit den aktuellen Entwicklungen im Markt und einer damit verbundenen Innovationsfreude. So wird höchste Flexibilität und die Anpassung an die sich ständig verändernden Wettbewerbsbedingungen sichergestellt.

Bereits in vierter Generation wird das Unternehmen von der Familie Thomas geleitet. Die Produkte der Marke THOMAS stehen für Tradition und Modernität. Am deutschen Standort Neunkirchen im Siegerland werden u. a. innovative Premium Staub- und Waschsauger mit einzigartiger AQUA+ Wasserfilter-Technik, Multisauger, CentraClean Zentralsauganlagen sowie Wäscheabwurf-Systeme und Wäscheschleudern entwickelt und produziert. Bereits mehrfach erhaltenen Produkte aus dem Hause THOMAS in der Vergangenheit Auszeichnungen und erreichten gute Testergebnisse. Gerade die qualitativ hochwertigen Staubsauger werden auch auf internationalen Märkten besonders geschätzt und erreichen in ihrem Segment bedeutende Marktanteile.

Im Unternehmen THOMAS ist es selbstverständlich, dass verwendete Rohstoffe nachhaltig eingesetzt und auf dem neuesten Stand der Technik verarbeitet werden. Von der Entwicklung über die Produktion bis zum fertigen Einzelgerät ist die THOMAS-Qualität grundsätzlich gewährleistet.

Dafür steht das Unternehmen THOMAS. Damals wie heute.

**Funkfernbedienung**

- hohe Reichweite
- ohne Verkabelung
- Saugschlauch extrem leicht und flexibel



## THOMAS CentraClean:

Perfekter Reinigungskomfort . . . . 4-7

Vorteile auf einen Blick . . . . . 8-9

CentraClean Anlagen . . . . . 10-13

Zyklonfilterprinzip/  
Motorleistung . . . . . 14-17

Rohrsystem . . . . . 18-19

Individuelle  
Zubehör-Lösungen . . . . . 20-21

Zubehörsets/Sonderzubehör  
Saugdosen/Montagematerial . . . 22-29

Service/Technische Daten . . . . 30-31

Wäscheabwurfsystem . . . . . 32-35

Erleben Sie perfekten Reinigungskomfort:

## THOMAS CentraClean erleichtert Ihnen das Staubsaugen.



Einen herkömmlichen Staubsauger schon nach wenigen Metern „umstöpseln“ oder ihn mühsam treppauf und treppab tragen? Den Bodenstaubsauger hinter sich herziehen und immer darauf achten, dass man sich nicht mit dem Elektrokabel verheddert oder bei einem kräftigen Ruck Macken in Gegenstände oder Türrahmen fährt?

Mit THOMAS CentraClean gehört das der Vergangenheit an! Denn unsere Zentralsauganlage erleichtert das Staubsaugen ganz wesentlich. Und bietet zudem viele weitere Vorteile. Auf den folgenden Seiten können Sie sich davon überzeugen.



Entscheiden Sie sich beim Staubsaugen doch einfach für mehr:

## Bei der Zentralsauganlage CentraClean profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Sie erfüllen sich bald den Traum vom eigenen Haus? Sie haben vor, einen Altbau zu sanieren oder wollen Ihre Wohnung modernisieren? Oder Sie möchten demnächst ein allergikerfreundlicheres Zuhause realisieren, in dem keine Pollen, Milben, Bakterien und Feinstäube beim Reinigen aufgewirbelt werden?

Dann ist jetzt die richtige Zeit, um eine Zentralsauganlage von THOMAS mit einzuplanen.

Dabei entscheiden Sie sich für eine innovative Systemlösung aus Saugereinheit, Rohrsystem und Zubehör, die Ihnen mehr Reinigungskomfort bietet und zudem den Wert Ihrer Immobilie steigert.

Und nicht nur das! Denn die CentraClean punktet auch schon beim Anschaffungspreis: Sie kostet nicht mehr als ein schönes Sofa oder ein Satz Autofelgen.



### Mehr Bequemlichkeit für jedes Alter.

Einfach den Schlauch in die Saugdose stecken – Zentralsauganlage direkt am Griff über Funk einschalten – lossaugen! Mit der THOMAS CentraClean ist Staubsaugen für Jung und Alt außerordentlich bequem. Denn Sie brauchen keinen Bodensaugsauger hinter sich herzuführen oder ihn in einem mehrstöckigen Haus treppauf und treppab zu tragen. Und mit der THOMAS PowerControl lässt sich sogar die Saugintensität ganz leicht im Griff regulieren – häufiges Bücken zum Einstellen oder Nachjustieren entfällt. Auch wichtige Aspekte: Vom Einbau über die leichte Handhabung bis hin zur Staubentsorgung profitieren Sie von durchdachten Lösungen, die sich bestens bewährt haben.



### Mehr Zeit fürs Leben.

Vorne saugt er, hinten pustet er: Anders als bei einem herkömmlichen Staubsauger wird bei der THOMAS CentraClean kein Staub mehr im Raum verteilt. Denn über ein Rohrsystem wird der Staub ohne Aufzuwirbeln in die Zentralsauganlage gezogen – es ist weniger Staub in der Raumluft. Das reduziert den Reinigungsaufwand ganz beträchtlich und Sie haben endlich mehr Zeit für die Familie, für Freunde und auch für sich.

# Das Wichtigste auf einen Blick:



## Mehr Kostenersparnis und Komfort durch Funkfernbedienung.

- keine Verlegung von Steuerleitung notwendig, somit Kostenersparnis bei Material und Arbeitslohn
- Saugschlauch ohne innenliegende Kabel
- betriebssichere Lösung: kein Kabelbruch, keine „verlorenen Kontakte“
- mehr Komfort: Schlauch wird um 50 % leichter und ist extrem flexibel



## Mehr Erleichterung beim Treppensaugen.

- kein mühsames Balancieren eines Bodensaugers von Stufe zu Stufe
- ein langer Saugschlauch sorgt bei einer CentraClean für einen großen Saugradius
- das Treppenreinigen wird leichter und sicherer



## Mehr Hygiene für Allergiker. Und mehr Schutz vor Feinstaub.

- Abluft gelangt nicht mehr in den Wohnraum und damit auch keine Milben, Pollen, Bakterien sowie Feinstäube oder auch unangenehme Gerüche
- das CentraClean System bietet 100%ige Staubfreiheit beim Saugen
- Zentralsauganlagen werden auch von der Deutschen Haut- und Allergiehilfe empfohlen



## Mehr Qualität dank „Made in Germany“.

- vom hauseigenen THOMAS Engineering-Team entwickelt
- Produktion erfolgt ausschließlich im eigenen Werk in Deutschland
- hochwertige Anlagen aus Edelstahl
- zuverlässig, robust, langlebig, reklamationsarm und sicher mit VDE und GS Zertifizierung
- umfassendes Zubehör und Einbaumaterial vom Staubsauger-Spezialisten
- Nachkaufgarantie für Zubehör und Ersatzteile von mind. 10 Jahren
- 5 Jahre Anlagengarantie
- kompetenter Kundendienst und starke Serviceleistungen



## Mehr Zuverlässigkeit durch Saugleitung aus handelsüblichem Abwasserrohr.

- Abwasserrohre (z. B. Polokal) bieten einfache, schnelle und sichere Installation mit Steckmuffensystem, d. h. ohne Kleben
- von der Uni Siegen geprüft: geringer Strömungswiderstand, geringste elektrostatische Aufladung
- überall verfügbar und günstig
- bis zu 30 Jahre Garantie



## Mehr Ruhe beim Reinigen.

- die eigentliche Saugereinheit befindet sich z. B. im Keller, in der Garage oder einem Wirtschafts- oder Abstellraum
- das bringt wohltuende Ruhe beim Staubsaugen im Wohnbereich
- die leistungsstarken THOMAS Anlagen gehören zu den leisesten auf dem Markt


**MADE IN GERMANY**

Damit jedes Haus perfekt saugen kann:

## THOMAS CentraClean für unterschiedlichste Wohnflächen.

### CentraClean 15-301

Für Einfamilienhäuser und Wohnungen mit  
einer Wohnfläche von max. 400 m<sup>2</sup>



- die Leistungsstärke für Einfamilienhäuser
- 1500 Watt max.
- 540 Airwatt max.
- Ansteuerungselektronik für Betrieb über Funk oder Steuerleitung und wahlweise Funk und Steuerleitung
- leises Saugaggregat
- LCD-Betriebsstundenzähler
- Behälter aus Edelstahl, gebürstet – Rostfrei –
- 30l Staubbehälter
- Anschluss von bis zu 15 Saugdosen
- längster Rohrstrang 80 m
- Wandhalterung, schwingungsentkoppelt
- Sauganschluss links und rechts



### CentraClean 15-301 PC

Für Einfamilienhäuser und Wohnungen mit  
einer Wohnfläche von max. 400 m<sup>2</sup>



- die Leistungsstärke für Einfamilienhäuser
- 1500 Watt max.
- 540 Airwatt max.
- Ansteuerungselektronik für Betrieb über Funk oder Steuerleitung und wahlweise Funk und Steuerleitung
- externe Funk-Leistungssteuerung (PowerControl) mit LCD Betriebsstundenzähler
- leises Saugaggregat
- Behälter aus Edelstahl, gebürstet – Rostfrei –
- 30l Staubbehälter
- Anschluss von bis zu 15 Saugdosen
- längster Rohrstrang 80 m
- Wandhalterung, schwingungsentkoppelt
- Sauganschluss links und rechts



Damit jedes Haus perfekt saugen kann:

## CentraClean Zentralsauganlagen für unterschiedlichste Wohnflächen.

### CentraClean 18-451 PC

Für Ein- und Zweifamilienhäuser mit einer Wohnfläche von max. 600 m<sup>2</sup>



- die Leistungsstärke für größere Wohnflächen
- 1800 Watt max.
- 650 Airwatt max.
- Ansteuerungselektronik für Betrieb über Funk oder Steuerleitung und wahlweise Funk und Steuerleitung
- externe Funk-Leistungssteuerung (PowerControl) mit LCD-Betriebsstundenzähler
- leises Saugaggregat
- Behälter aus Edelstahl, gebürstet – Rostfrei –
- 45l Staubbehälter
- Anschluss von bis zu 20 Saugdosen
- längster Rohrstrang 100 m
- Wandhalterung, schwingungsentkoppelt
- Sauganschluss links und rechts



### CentraClean 34-451

Für große Wohnhäuser, Villen und für kleine Hotels, Pensionen, Büros und Geschäftsgebäude mit einer Wohnfläche von max. 800 m<sup>2</sup>




- die Leistungsstärke für große Wohnflächen
- 3400 Watt max.
- 1300 Airwatt max.
- Ansteuerungselektronik für Betrieb über Funk oder Steuerleitung und wahlweise Funk und Steuerleitung
- leises Saugaggregat
- LCD-Betriebsstundenzähler
- Behälter aus Edelstahl, gebürstet – Rostfrei –
- 45l Staubbehälter
- Anschluss von bis zu 25 Saugdosen
- längster Rohrstrang  
120 m bei 1 Nutzer  
60 m bei 2 Nutzern
- Wandhalterung, schwingungsentkoppelt
- Sauganschluss links und rechts



# Exzellente Saugleistung, perfekte Filterung, schnelle Staubentsorgung.

Mit einer CentraClean Zentralsauganlage wird eine Zirkulation von Feinstaubpartikeln und Hausstaubmilben im Wohnbereich ausgeschlossen. Das minimiert den Reinigungsaufwand erheblich und macht sie außerdem zu einem idealen Staubsauger für Allergiker.



## Zyklon-Filter verhindert Airwatt-Verlust.

Der beste Staubsauger-Motor nützt nichts, wenn die Filterung schlecht ist und die Airwatt-Leistung beeinträchtigt wird. Deshalb setzen wir auf das Zyklonfilterprinzip, bei dem der Staub mit hoher Geschwindigkeit aus der Luft herausgeschleudert wird. Als Nach- und Motorschutzfilter kommen dabei Patronenfilter mit großen Filteroberflächen zum Einsatz. Diese sind sehr robust, können bei Bedarf problemlos mit Wasser gereinigt werden und erfüllen sogar die hohen Anforderungen der BIA\*-Kategorie M.

\* BIA: Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz

## Unser Zyklonfilterprinzip: So funktioniert's.

- Die angesaugte Luft wird unterhalb des Patronenfilters spiralförmig eingedreht: So kann sich der Zyklon optimal ausbilden.
- Schweres Staubgut wie Steine und Nadeln fallen sofort auf den Boden der Saugtonne und schlagen nicht gegen den Patronenfilter: Das garantiert eine lange Lebensdauer des Filters.
- Es entstehen nur äußerst geringfügige Airwatt-Verluste.

## Staubentsorgung im Ruck-zuck-Verfahren.

Bei der THOMAS CentraClean ist auch die Staubentsorgung eine saubere Sache und lässt sich schnell bewerkstelligen: Um den in der Edelstahltonne angesammelten Staub zu entfernen, brauchen Sie nur die leichtgängigen Schnapper zu lösen – schon können Sie die Saugtonne an den handlichen Tragegriffen abnehmen und zum Hausmüll transportieren.

Unser Tipp: Soll die Staubentsorgung extrem staubarm sein, empfiehlt sich ein nachrüstbares Filtersack-Set. Der Filtersack lässt sich dabei sicher in der Tonne der Staubsaugeranlage fixieren und kann einfach entfernt werden, ohne überhaupt mit dem schmutzigen Filtersack in Berührung zu kommen. Ein weiterer Vorteil: Durch den Einsatz von Filtersäcken erhöht sich die Standzeit des Patronenfilters. Bis zu vier Jahre braucht er dann keine Wartung. Für Haustierhalter unbedingt zu empfehlen!






Bestens bewährt und besonders langlebig:

# Die starken Motoren der CentraClean Zentralsauganlage.

Das eigene Heim soll etwas für das ganze Leben sein. Deshalb denken Sie auch bei einer Zentralsauganlage langfristig und wünschen sich beste Qualität. Wir berücksichtigen dies in ganz besonderer Weise schon bei unseren hochwertigen Motoren und bieten Ihnen ausgereifte Technik, die störunanfällig ist.

## Zuverlässig, sicher und robust.

Alle unsere Motoren sind 2-stufig ausgelegt und kugellagert, verfügen über selbstabschaltende Kohlen und einen elektronischen Sanftanlauf. Und auch unter Sicherheitsaspekten überzeugen sie. Hier verhindern Thermoprojektoren ein Überhitzen und eine Sicherheitsschaltung schaltet den Sauger nach 15 Minuten Dauerbetrieb automatisch aus. Weitere Pluspunkte unserer Motoren: Sie haben ihre Qualitäten bereits millionenfach unter Beweis gestellt und überzeugen mit einer langen Lebensdauer. Zudem rechnen sich die Motoren unserer Staubsaugeranlagen durch ihre hohen Standzeiten. Sie können lange ohne Unterbrechung betrieben werden, bevor eine Überholung oder Wartung überhaupt erforderlich wird.



## Hohe Airwatt-Leistung, hoher Wirkungsgrad.

Damit eine Staubsaugeranlage beste Reinigungsergebnisse erzielt, muss sie über eine hohe Airwatt-Leistung bei einem hohen Wirkungsgrad verfügen. Denn diese beiden Faktoren beeinflussen die Saugleistung an der Düse ganz entscheidend. CentraClean Motoren sind hierbei ganz vorne und beeindrucken mit besten Werten: Wie die Grafiken zeigen, bieten sie im Vergleich zu vielen Wettbewerbern ganz deutliche Vorteile.

THOMAS Zentralsauganlage 56 dbA\*

Handelsübliche Bodenstaubsauger 71 dbA\*

\* Messwerte wurden im Wohnraum auf Teppichboden ermittelt.



## Das Saugeräusch – lieber leiser.

Eine starke Motorleistung muss nicht mit starker Lärmentwicklung einhergehen. Denn wenn auch die eigentliche Saugereinheit abseits des Wohnbereichs untergebracht ist – ohrenbetäubend sollten die Motoren nicht laufen. Bei einer CentraClean Zentralsauganlage von THOMAS können Sie sich über einen ruhigen Lauf freuen. Besonders bei hellhörigen Altbauten oder extrem lärmempfindlicher Nachbarschaft ist dies mit Sicherheit ein wichtiger Aspekt. In diesem Zusammenhang auch gut zu wissen:


Beim Saugen im Wohnbereich schlägt die CentraClean handelsübliche Bodenstaubsauger um viele Dezibel!

# Abwasserrohre überzeugen mit hervorragenden Eigenschaften.


Damit Sie lange Freude an Ihrer CentraClean Zentralsauganlage mit Funkfernbedienung haben, sollten auch die Saugrohre von ausgezeichneter Qualität sein. Aus diesem Grunde empfehlen wir handelsübliche Abwasserrohre – denn diese können in vielerlei Hinsicht punkten. So lässt sich u. a. das Rohrsystem mit Abwasserrohren problemlos „zusammenstecken“: Ein Verkleben der Rohre ist nicht notwendig. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld!

## Strömungsverluste Zentralsauger Saugrohre

Prüfbedingungen: Luftmenge: 200 m³/h, Rohrstrecke: 10 m



## Statische Aufladung




## Mit besten Testergebnissen.

Abwasserrohre zeichnen sich besonders durch ihre physikalischen Eigenschaften aus: Sie haben einen geringen Strömungswiderstand und bauen elektrostatische Aufladungen superschnell ab. Dies hat auch ein unabhängiger Test der Universität Siegen bewiesen. Hierbei traten Abwasserrohre (HT-Rohre) gegen PVC-Rohre sowie ZA-Spezialrohre an und waren diesen deutlich überlegen.

## Alle Vorteile auf einen Blick:

- geringer Strömungswiderstand und hohe Saugleistung dank großem Rohrdurchmesser DN 50 und glatter Rohrrinnenfläche
- hohe Unterdruckdichtigkeit durch Lippendichtring, exakte Muffen- und Sickenausbildung sichert hohe Saugleistung
- geringe statische Aufladung
- optimale Funktionalität und lange Lebensdauer dank hoher Qualität der Rohre und Dichtungen
- einfaches Steckmuffensystem für zeit- und kostensparende Verlegung
- umfangreiches Formstücksortiment ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen
- millionenfach bewährt
- garantierte Dichtheit bei fachgerechter Verlegung



## Wichtiges zum Einbau.

Wir raten dazu, die Verrohrung inklusive aller Saugdosen schon vor Baubeginn zu planen und das Rohrsystem dann im Zuge der Hausabfluss-Installation in Wände und Böden mitverlegen zu lassen. Aber auch im Rahmen einer Altbau-Sanierung oder einer größeren Renovierung können die Saugrohre für eine CentraClean Anlage eingebaut werden: Abgehängte Decken, Hohlräume unter Dielenböden und nicht mehr genutzte Kaminzüge ermöglichen dabei meistens problemlos eine Rohrinstallation ohne Bohr- und Stemmarbeiten.



„Sprechen Sie Ihren Architekten möglichst frühzeitig auf den Einbau einer THOMAS CentraClean an oder lassen Sie sich von einem versierten Installateur beraten. Die notwendigen Arbeiten lassen sich so besser planen und koordinieren. Das kommt Ihrem Geldbeutel zu Gute und strapaziert nicht unnötig den Hausbau- oder Umbauetat.“

Harald Trautwein, Architekt

Für jede Wohnsituation und jeden Reinigungsanspruch:

## Individuelle Lösungen von THOMAS.

Bei unserem Zubehör bleiben bestimmt keine Wünsche offen. Denn für Ihre CentraClean Zentralsauganlage bieten wir Ihnen alles, damit Ihnen die Reinigung noch leichter von der Hand geht. Überzeugen Sie sich davon! Auf dieser Seite präsentieren wir Ihnen einen kleinen Ausschnitt aus unserem großen Programm.



### THOMAS PowerControl.

Die funkfernbediente CentraClean lässt sich einfach über den Handgriff am Saugrohr starten und abschalten. Und mit der innovativen PowerControl können Sie noch zusätzlich die Saugintensität einstellen: Für sanfte Gardinenreinigung ebenso wie für besonders kraftvolles Bodensaugen.

### THOMAS Saugdosen.

Die THOMAS Saugdosen sehen richtig gut aus. Denn sie sind in Design und Größe Lichtschaltern angepasst und harmonisieren mit jedem Einrichtungsstil. Sie sind in Metall, Kunststoff sowie in verschiedenen Farben erhältlich und können z. B. auf Komforthöhe in der Wand eingebaut werden. Der Saugdosendeckel lässt sich um fast 180° drehen und ermöglicht damit ein problemloses Öffnen nach oben und unten. Auch gut zu wissen: Jede Saugdose hat eine integrierte Grobschmutzsperrung. Diese verhindert, dass Gegenstände eingesaugt werden, welche die Saugleitung verstopfen könnten.



### THOMAS Vorabscheider für Nass und Trocken.

Der robuste Vorabscheider ist für alles gut, was Sie außer Staub auch noch aufsaugen wollen. Er lässt sich im Handumdrehen mit der CentraClean Saugereinheit verbinden und sorgt dafür, dass das Rohrsystem sauber bleibt. Denn Wasser, grober Schmutz oder auch Feinstäube bleiben im Vorabscheider. So verwandelt er Ihre Zentralsauganlage schnell zu einem leistungsfähigen Nass- und Trocken Powersauger. Für Hobby, Auto und Werkstatt ist er somit besonders geeignet. Aus rostfreiem Edelstahl und mit einem Fassungsvermögen von 20 Litern.



### THOMAS Vroom.

Der THOMAS Vroom ist immer gleich zur Hand und saugt haushaltsüblichen Schmutz im Nullkommanichts ein. Er wird an die Zentralsauganlage angeschlossen und versteckt sich z. B. im Küchenunterschrank oder Badezimmer-schrank, hat einen ausziehbaren Stretch-Saugschlauch und findet überall da sein „Reinigungsrevier“, wo häufig mal schnell gesaugt werden muss. Letzteres kann übrigens auch die Garage sein – der THOMAS Vroom ist hier ideal, um im Autoinneren z. B. fix Kekskrümel von den Sitzen zu saugen.



### THOMAS Kehrsaugschaufel.

Die THOMAS Kehrsaugschaufel ist eine ausgesprochen nützliche Einrichtung in Küchen, Hauswirtschaftsräumen oder auch im Friseur-Salon: Einfach die Saugklappe mit dem Fuß öffnen, den Schmutz in die Öffnung fegen und er wird komfortabel eingesaugt.



### THOMAS Schlauchaufbewahrung.

Die THOMAS Schlauchaufhängung passt in eine kleine Nische oder auch in einen Schrank. So kann der Saugschlauch platzsparend aufbewahrt werden. Wenn Sie es besonders bequem haben wollen, lässt sich bei mehrstöckigen Häusern leicht auf jeder Etage ein Saugschlauch deponieren.



## Zubehörsatz für Funk

VK-Bezeichnung						Art.-Nr.
<b>THOMAS CentraClean Premium-Zubehörset ZS 1 F für Funkbetrieb*</b>						793 115
						
8 m Premium-Saugschlauch mit integriertem Funk im Handgriff	Teleskopsaugrohr Edelstahl mit Verriegelungstaste	Heizkörperbürste	Polsterdüse mit Fadenaufnehmer	Fugendüse, 220 mm lang	Möbelpinsel mit Drehgelenk	
						
Bodendüse, umschaltbar mit Fußklick	Schlauchhalter, Metall					
*Set gibt es auch mit 10 m langem Saugschlauch, Art.-Nr. 793 122						

VK-Bezeichnung						Art.-Nr.
<b>THOMAS CentraClean Premium Deluxe-Zubehörset ZS 2 F für Funkbetrieb mit PowerControl*</b>						793 120
						
8 m Premium Deluxe-Saugschlauch mit integriertem Funk + PowerControl im Handgriff	Teleskopsaugrohr Edelstahl mit Verriegelungstaste	Heizkörperbürste	Polsterdüse mit Fadenaufnehmer	Fugendüse, 220 mm lang	Möbelpinsel mit Drehgelenk	
						
Matratzendüse	Bodendüse, umschaltbar mit Fußklick	Turn-around Parkettdüse mit Verriegelungstaste	Vario Clip zur Zubehöraufnahme	Zubehöraufbewahrungskorb mit Schlauchhalter, Metall		
*Set gibt es auch mit 10 m langem Saugschlauch, Art.-Nr. 793 123						

VK-Bezeichnung						Art.-Nr.
<b>THOMAS CentraClean Premium-Garagenset GS 3 F für Funkbetrieb</b>						793 121
						
8 m Premium-Saugschlauch mit integriertem Funk im Handgriff	Saugrohr, Kunststoff, 2x	Polsterdüse mit Fadenaufnehmer	Fugendüse, 360 mm lang	Naß- und Trocken-Allzweckdüse mit Drehgelenk	Möbelpinsel mit Drehgelenk	

## Zubehörsatz für Steuerleitung

VK-Bezeichnung						Art.-Nr.
<b>THOMAS CentraClean Comfort-Zubehörset ZS 3 SL für Steuerleitungsbetrieb (Saugdosenstart)</b>						793 117
						
8 m Comfort-Saugschlauch	Teleskopsaugrohr Edelstahl mit Verriegelungstaste	Heizkörperbürste	Polsterdüse mit Fadenaufnehmer	Fugendüse, 220 mm lang	Möbelpinsel mit Drehgelenk	
						
Bodendüse, umschaltbar mit Fußklick	Schlauchhalter, Metall					

VK-Bezeichnung						Art.-Nr.
<b>THOMAS CentraClean Comfort-Deluxe-Zubehörset ZS 4 SL für Steuerleitungsbetrieb (nicht bei Bodendosen einsetzbar)</b>						793 118
						
8 m Comfort-Deluxe-Saugschlauch mit Schalter am Griff für Steuerleitung	Teleskopsaugrohr Edelstahl mit Verriegelungstaste	Heizkörperbürste	Polsterdüse mit Fadenaufnehmer	Fugendüse, 220 mm lang	Möbelpinsel mit Drehgelenk	
						
Matratzendüse	Bodendüse, umschaltbar mit Fußklick	Turn-around Parkettdüse mit Verriegelungstaste	Vario Clip zur Zubehöraufnahme	Zubehöraufbewahrungskorb mit Schlauchhalter, Metall		

## Weiteres Individualzubehör für noch vielseitigeres Saugen

VK-Bezeichnung	Art.-Nr.				
Tierhaarbodendüse, umschaltbar	787 210		Vario Clip (Zubehörhalter am Teleskopsaugrohr) für Düsen Ø 32 mm	139 933	
Tierhaar-Polsterdüse	787 233		Heizkörperbürste Ø 32 mm	139 449	
Parkettbodendüse Zum kratzfreien Saugen von Parkett, Fliesen und Laminat	793 264		Matratzenbürste Ø 32 mm	787 242	
Turn-around Parkettdüse mit Verriegelungstaste	139 937		Polsterdüse mit Fadenaufnehmer Ø 32 mm	139 788	
Bodendüse, umschaltbar mit Metallsohle und Fußklick	139 978		Fugendüse, 220 mm lang Ø 32 mm	139 789	
Turbo-Saugbürste	787 107		Fugendüse, 360 mm lang Ø 32 mm	139 903	
Polster-Turbosaugbürste	139 952		Fugendüse, 220 mm lang Ø 30 mm (für THOMAS Vroom)	139 741	
Teleskop-Edelstahlrohr mit Verriegelungstaste	139 938		Möbelpinsel mit Drehgelenk Ø 32 mm	139 932	
Teleskop-Edelstahlrohr Verlängerung 0,5 m	139 555	o. Abb.	Möbelpinsel Ø 30 mm (für THOMAS Vroom)	139 742	
Kunststoff-Saugrohr, 0,5 m	139 631				

## Saugschläuche und Aufbewahrung

VK-Bezeichnung	Art.-Nr.	
Premium-Saugschlauch inkl. Handgriff mit integriertem Funk und Saugkraftregulierung. Für Funkbetrieb.		
8 m lang	793 420	
10 m lang	793 421	
12 m lang	793 422	
Premium-Deluxe-Saugschlauch inkl. Handgriff mit integriertem Funk, Saugkraftregulierung und PowerControl. Für Funkbetrieb.		
8 m lang	793 441	
10 m lang	793 442	
Comfort-Deluxe-Saugschlauch inkl. Handgriff mit Ein- / Ausschalter und Saugkraftregulierung. Für Steuerleitungsbetrieb, nicht bei Bodensaugdosen einsetzbar. Bei Modell 451 ZA nur mit separatem Steuermodul		
8 m lang	793 428	
10 m lang	793 433	
12 m lang	793 434	
Comfort-Saugschlauch inkl. Handgriff und Saugkraftregulierung. Für Steuerleitungsbetrieb (Saugdosenstart). Bei Modell 451 ZA nur mit separatem Steuermodul. Für viele Fremdfabrikate mit einem Saugdosen- Anschlussdurchmesser 40 mm		
8 m lang	793 400	
10 m lang	793 259	
12 m lang	793 260	
Flexibler Saugschlauch inkl. Handgriff und Saugkraftregulierung (Stretch) von 1,5 m auf 6 m ausziehbar. Für Küche, Essplatz, etc. Nicht empfohlen als Standard-Saugschlauch. Für Steuerleitungsbetrieb oder mit separatem 2. Funksender	793 240	
Verlängerungsschlauch 2 m lang Nicht für Comfort-Deluxe-Schlauch einsetzbar	793 212	
Möbelschutzschlauch 9 m lang Schlauchüberzug für Saugschlauch	793 238	
Schlauchhalter (Metall)	793 207	
Zubehöraufbewahrungskorb mit Schlauchhalter, Metall	793 444	

## Küchenset für Steuerleitungsbetrieb oder 2. Handsender

VK-Bezeichnung	Art.-Nr.	
CentraClean Vroom, mit ausziehbarem Saugschlauch für Küchenunterschrank, - 4,5 m inkl. Fugendüse und Möbelpinsel 30 mm Ø	793 443	
Kehrsaugschaufel inkl. Einbauset (schwarz)	793 226	
Kehrsaugschaufel inkl. Einbauset (weiß)	793 206	
Kehrsaugschaufel inkl. Einbauset (Edelstahl)	793 424	

## Zubehör für das Saugen von Grobschmutz nass und trocken

VK-Bezeichnung	Art.-Nr.	
THOMAS VORABSCHIEDER für Wasser, Grobschmutz und kalte Asche 20l Edelstahl, mit komplettem Zubehör	793 222	
Heizungsfugendüse, Metall Ø 32 mm in Verbindung mit THOMAS Vorabscheider	139 390	
Nass- und Trocken-Allzweckdüse mit Drehgelenk Für das Saugen von Flüssigkeiten, in mobilem Einsatz oder in Verbindung mit dem THOMAS Vorabscheider für Hartböden aller Art.	139 123	
Siphondüse für das Reinigen von verstopften Ausgüssen, in mobilem Einsatz o. in Verbindung mit THOMAS Vorabscheider	139 445	

## Funk

VK-Bezeichnung	Art.-Nr.	
Empfänger für THO 450/451/ 15-300/18-450 und 34-450	793 425	
Steuereinheit SM 24 V zum Anschluss an Steuerleitung. Für 450 ZA/15-300/18-450 u. 34-450 ZA	793 230	
Repeater zur Reichweitenverlängerung. Für alle Modelle (außer PowerControl)	793 218	
Repeater zur Reichweitenverlängerung. Für PowerControl	793 445	
Sender mit Halterung Zur Erweiterung der Anlage, z. B. Kehrsaugschaufel. Für alle Modelle.	793 215	

## Filter

VK-Bezeichnung	Art.-Nr.	
PE Staubbeutel Mit Klemmring für stationäre Anlagen (5 Stück)	793 234	
Papierfiltersack für 451 ZA (5 Stück)	787 114	
Feinstaub Spezialfilter Empfohlen beim Saugen von Feinstaub, z. B. kalte Asche oder Zementstaub, in Verbindung mit THOMAS Vorabscheider	787 217	
Langzeit Patronenfilter 8000 cm <sup>2</sup> für 15-301, 18-451, 34-451 bis Bj. 2010	787 115	
Langzeit Patronenfilter für Gewindestange für 15-301, 18-451, 34-451 ab Bj. 2010	793 435	
ZA-Filtersack-Set mit Anbauteilen und 3 Stück Filtersäcke Gerätesaugdose bei 18-451 nicht nutzbar	793 436	
ZA-Filtersäcke (3 Stück)	793 437	

## Saugdosen in großer Auswahl

VK-Bezeichnung	Art.-Nr.	
<b>THOMAS PREMIUM KUNSTSTOFF-SAUGDOSEN*</b> für Wandeinbau – nur für Funkbetrieb:		
PREMIUM KF 1 weiß	793 405	
für Universalbetrieb - Funk oder Steuerleitung		
PREMIUM KU 1 weiß	793 408	
PREMIUM KU 1 lichtgrau	793 409	
PREMIUM KU 1 anthrazit	793 410	
PREMIUM KU 1 perlweiß / pergamon	793 411	

VK-Bezeichnung	Art.-Nr.	
<b>THOMAS PREMIUM METALL-SAUGDOSEN*</b> für Wandeinbau – für Universalbetrieb – Funk oder Steuerleitung:		
PREMIUM MU 1 weiß	793 414	
PREMIUM MU 1 alu hell	793 413	
PREMIUM MU 1 alu dunkel	793 415	
PREMIUM MU 1 perlbeige	793 416	
PREMIUM MU 1 Edelstahloptik	793 423	

THOMAS Saugdosen sind in Design und Größe den elektrischen Lichtschaltern angepasst und passen sich der Optik des Wohnraums an. Wählen Sie Ihre Saugdose aus unserem umfangreichen Programm.

<b>THOMAS STANDARD-SAUGDOSEN</b> für Wandeinbau – nur für Funkbetrieb:		
Saugdose, weiß	793 200	
<b>THOMAS METALLSAUGDOSEN FÜR BODENEINBAU**</b> für Universalbetrieb Funk- oder Steuerleitungsbetrieb		
Bodensaugdose, silber	793 224	
Bodensaugdose, bronze	793 232	
<b>ABDECKRAHMEN FÜR PREMIUM-SAUGDOSEN</b>		
Abdeckrahmen, weiß	793 448	
<b>THOMAS AUFPUTZDOSEN-SET KPL.</b>		
für Funk- oder Steuerleitungsbetrieb	793 419	
** für Comfort-Deluxe Steuerleitungsschlauch 793 428, 793 433, 793 434 und Zubehörset 793 118 nicht einsetzbar		
* Montage nur in Verbindung mit Montageset möglich.		

## Einbau- und Montagematerial

VK-Bezeichnung	Art.-Nr.	
Abluftklappe DN 100 für Außenwand (inkl. Montagematerial)	793 220	
Abluftschalldämpfer DN 70	793 265	
Siphonknieverlängerung für Premium und Standard-Saugdosen	793 418	
Anschlussstück DN 50 / Siphon gerade Anschlussstück DN 40 / Siphon gerade	793 235 793 310	
Siphonknie DN 50, weiß Siphonknie DN 40, weiß	793 401 793 308	
Brandschutz-Manschette R 90 Für HT-Rohre DN 50 (Heizungskeller)	793 219	
Abluftfilter für stationäre Anlagen – außer 34-451 Anschlussbogen DN 70 bauseits (nicht im Lieferumfang)	793 439	
Abluftfilter Nachkaufilter	793 440	
<b>MONTAGESET FÜR PREMIUM SAUGDOSEN</b>		
Montageset 1+1 (je 1 Siphonknie + Einbaurahmen + Putzdeckel)	793 402	
Montageset 3+3 (je 3 Siphonknie + Einbaurahmen + Putzdeckel)	793 403	
Montageset 4+4 (je 4 Siphonknie + Einbaurahmen + Putzdeckel)	793 404	
Montageset 10+10 (je 10 Siphonknie + Einbaurahmen + Putzdeckel)	793 438	

## Rohrsets & Ausblasleitungen

VK-Bezeichnung	Art.-Nr.	
Rohrset für 2 Saugdosen 8 Rohre 1 m Ø 50 mm 8 Bögen 45° Ø 50 mm 2 Abzweige 45° Ø 50/50 mm 3 Schiebemuffen Ø 50 mm 1 Gleitmittel 500 ml 2 Montagesets	794 312	
Rohrset für 4 Saugdosen 24 Rohre 1 m Ø 50 mm 18 Bögen 45° Ø 50 mm 4 Abzweige 45° Ø 50/50 mm 5 Schiebemuffen Ø 50 mm 1 Gleitmittel 500 ml 4 Montagesets	793 311	
Ausblasleitung 1 Rohr 1 m Ø 100 mm 1 Rohrreduzierung Ø 100/70 mm 6 Rohre 1 m Ø 70 mm 4 Bögen 45° Ø 70 mm	793 313	

# Wir sind mit Rat und Tat für Sie da.

Die Entscheidung für eine THOMAS CentraClean ist nicht nur eine Entscheidung für beste Qualität MADE IN GERMANY, sondern auch für besten Service.

Wir sind gerne persönlich für Sie da, auch nach dem Kauf. Ihre Thomas Zentralsauganlage hat bei Ihnen zu Hause jahrelang beste Dienste geleistet. Nun ist aber eine Wartung, unter Umständen sogar ein Motortausch notwendig? Neben unserem Werkkundendienst sind wir deshalb auch mit vielen weiteren Service-Partnern in Deutschland sowie in Österreich und der Schweiz vor Ort. Dort erhalten Sie z. B. auch neue Filter, weiteres Saugzubehör oder Original-Ersatzteile.

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre Service-Anfrage über unser Formular auf der Website [www.thomas-centracclean.de/](http://www.thomas-centracclean.de/) „Händler & Service“.



Empfohlen von Sally von Sallys Welt. YouTuberin/Bloggerin

Auf unserer Website erhalten Sie ebenfalls ausführliche Informationen über:

### Das Ersatzteilpaket:

Sie beziehen die Ersatzteile und kümmern sich selbst um den fachgerechten Einbau durch eine Elektrofachkraft.

### Das Reparatur-Servicepaket:

In Abstimmung mit Ihnen organisieren wir die für Sie kostenlose Abholung der Anlage. Wir überprüfen dann die Anlage, tauschen defekte oder verschlissene Bauteile aus und führen wieder eine komplette Funktions- und Sicherheitsprüfung nach VDE durch.

Auf die ausgetauschten Teile erhalten Sie 3 Jahre Werksgarantie. Auf Wunsch überlassen wir Ihnen für die Zeit der Reparatur kostenlos und leihweise einen THOMAS Bodensaugsauger.

Auch gut zu wissen: Kunden mit Anlagen von anderen Anbietern können unseren Kundendienst gerne auf Serviceunterstützung ansprechen. Sollten wir Ihnen mit Ersatzteilen oder Reparatur nicht weiterhelfen können, machen wir Ihnen ein attraktives Angebot für eine Austauschanlage.

### Ihr Kontakt zu uns.

Sie möchten unseren Kundendienst nutzen oder unseren Ersatzteil- oder Reparatur-Service in Anspruch nehmen? Rufen Sie uns einfach an:

**Deutschland:** +49 (0) 2735 / 788-581 oder 583  
**Österreich:** +43 (0) 3385 583  
**Schweiz:** +41 (0) 56223 2810

Oder besuchen Sie uns im Internet. Unter der Rubrik „Händler & Service“ gibt es weitere Infos und Kontaktmöglichkeiten:

[www.thomas-centracclean.de](http://www.thomas-centracclean.de)



## Technische Daten Zentralsauganlagen


Typ/Verkaufsbezeichnung		15-301	15-301 PowerControl	18-451 PowerControl	34-451
<b>Prüfzeichen</b>		CE   EAC			
<b>Art.Nr.:</b>		794 030	794 038	794 039	794 032
<b>Technik/Gebrauchseigenschaften</b>					
Spannung	Volt	220-240	220-240	220-240	220-240
Absicherung Europa/Schweiz	Ampere	16/10	16/10	16/10	16
Motorleistung max.	Watt	1500	1500	1800	3400
Frequenz	Hz	50	50	50	50
Schutzklasse		1	1	1	1
max. Volumenstrom Motor	m³/h	248	248	245	490
max. Unterdruck Motor	kPa	29,2	29,2	33	33
Airwatt Motor	Watt	540	540	650	1300
Motorabsicherung - Sanftanlauf/Wicklungsprotector		•	•	•	•
Max. Rohrlänge	Meter	80	80	100	1 Nutzer 120 m 2 Nutzer 60 m
Staubbehältervolumen	Liter	30	30	45	45
Anzahl Nutzer		1	1	1	1-2
<b>Geräteart</b>					
Stationäres Gerät		•	•	•	•
<b>Ausstattung</b>					
Leistungssteuerung PowerControl (Funk)		---	•	•	---
Behälter aus Edelstahl - gebürstet - Rostfrei -		•	•	•	•
2-stufiger kugelgelagerter Motor mit selbstabschaltenden Kohlen		•	•	•	•
Sicherheits Unterdruckventil		•	•	•	•
elektronische Sicherheitsabschaltung nach 15 Minuten		•	•	•	•
Saugdose im Gerät (nur für Funk)		---	---	•	---
LCD-Betriebsstundenzähler		•	•	•	•
Anschluss - Saugleitung rechts und links		•	•	•	•
Robuste Schnapper		•	•	•	•
Tragegriffe		•	•	•	•
Funkempfangseinheit im Gerät		•	•	•	•
Steuerleitungsanschluss am Gerät		•	•	•	•
<b>Filtersystem/Filterung</b>					
Zyklonfilter-Prinzip		•	•	•	•
Langzeit-Patronenfilter 8000 m²		•	•	•	•
<b>Maße und Gewichte:</b>					
<b>Gerät/Gerät inkl. Karton</b>					
Länge	mm	440/485	440/485	440/485	440/485
Breite	mm	400/485	400/485	400/485	400/485
Höhe	mm	920/990	920/990	1045/1115	1170/1241
Gewicht	kg	13,1/17,8	13,4/18,1	14,1/18,8	17,5/22,2

Mehr Komfort rund ums Wäschewaschen:

## Das Wäscheabwurfssystem von THOMAS.

Der Wäscheabwurf von THOMAS ist eine clevere Haushaltshilfe. Denn die Schmutzwäsche „rutscht“ durch ein Rohr vom Bad im Obergeschoss direkt zu Ihrer Waschmaschine im Erdgeschoss oder Keller. Zudem ist der Wäscheabwurf auch in puncto Wertsteigerung Ihrer Immobilien eine kluge Entscheidung.

Also, planen Sie bei Neubau oder Modernisierung den THOMAS Wäscheabwurf zusätzlich zur CentraClean Anlage mit ein – Sie erhöhen so nicht nur den Immobilienwert, sondern verdoppeln auch noch den Komfort!



### Kein Schleppen, keine Unordnung.

Nie mehr einen vollen Wäschekorb tragen, nie mehr Unordnung durch herumliegende Schmutzwäsche im Bad: Wenn Sie sich für einen Wäscheabwurf im Badezimmer entscheiden, kommen Kleidung und Co. direkt dorthin, wo die Waschmaschine steht. Einfach Tür auf – Wäsche rein – Tür zu. Die Schmutzwäsche landet sicher in einem Auffangsack und kann diesem dank des durchgehenden Reißverschlusses bequem entnommen werden.




### Wäscheeinwurf ganz nach Wahl.

Beim THOMAS Wäscheabwurfssystem können Sie zwischen zwei „Einwurfvarianten“ wählen. So kann der Wäscheeinwurf durch eine Schachttür in der Wand erfolgen, aber auch eine Podestlösung z. B. in der Badewannen-Abmauerung ist realisierbar.

### Rohre aus Kunststoff oder Edelstahl.

Unser Wäscheabwurfssystem bietet Ihnen nicht nur verschiedene Möglichkeiten für den Einwurf der Wäsche – auch bei den Rohren können Sie auswählen. Die Rohre des Wäscheabwurfs sind in Kunststoff sowie in Edelstahl erhältlich. Und für welches Material Sie sich auch entscheiden: Sie treffen immer eine gute Wahl! Denn bei beiden geht alles glatt und auch empfindliche Textilien landen unversehrt im Wäscheauffangsack.

## Wäscheabwurfssystem – Rohrsysteme



### Kunststoff KG

- einfaches Stecksystem
- Einwurfschacht kürzbar
- Rohr mit einer Nennweite von Ø 315 mm und 1000 mm lang
- aus unbedenklichem PVC-U:
  - keine chemischen Ausdünstungen
  - weichmacherfrei
- umlaufend verschweißter Schurenanschluss
- Radien geschliffen und gratfrei
- dicke Wandstärke für große Stabilität und gute Schalldämpfung

### Edelstahl

- einfaches Stecksystem
- Einwurfschacht kürzbar
- Rohre mit den Nennweiten Ø 250 und Ø 300 mm sind in handlichen Längen von 500 mm und 1000 mm lieferbar
- aus hochwertigem, rostfreien Edelstahl
- geschliffene Kanten
- Podestlösung mit Ø 300 mm möglich

## Wäscheabwurfssystem – Einbauteile und Zubehör

	Schachttür doppelwandig Einbaumaß 246 x 340 mm, Edelstahl, gebürstet mit umlaufender Dichtung, abschließbar, links oder rechts öffnend Art.-Nr. 795 001		Schachttür doppelwandig Einbaumaß 246 x 340 mm, Edelstahl, weiß RAL 9016 mit umlaufender Dichtung, abschließbar, links oder rechts öffnend Art.-Nr. 795 010
	Schachtklappe Einbaumaß 246 x 340 mm, Edelstahl, gebürstet, abschließbar Art.-Nr. 795 005		Schachtklappe Einbaumaß 246 x 340 mm, Edelstahl, weiß RAL 9016, abschließbar Art.-Nr. 795 050
	Podesttüre Edelstahl, gebürstet Einbaumaß Ø 300 mm, abschließbar Art.-Nr. 795 100		Podesttüre Farbe weiß RAL 9016, Ø 300 mm abschließbar Art.-Nr. 795 110
	Rohrelement, 1000 mm lang mit Einwurfschacht Art.-Nr. 795 250 – Edelstahl, Ø 250 mm Art.-Nr. 795 300 – Edelstahl, Ø 300 mm Art.-Nr. 795 350 – Kunststoff, Ø 315 mm		Rohrelement, 1000 mm lang Art.-Nr. 795 251 – Edelstahl, Ø 250 mm Art.-Nr. 795 301 – Edelstahl, Ø 300 mm Art.-Nr. 795 351 – Kunststoff, Ø 315 mm
	Rohrelement, 500 mm lang Art.-Nr. 795 252 – Edelstahl, Ø 250 mm Art.-Nr. 795 302 – Edelstahl, Ø 300 mm		Finalrohr mit Kantenschutz Art.-Nr. 795 256 – Edelstahl, Ø 250 mm Art.-Nr. 795 306 – Edelstahl, Ø 300 mm
	Wandbefestigungskonsole schwingungsentkoppelt Art.-Nr. 795 257 – für Edelstahl, Ø 250 mm Art.-Nr. 795 307 – für Edelstahl, Ø 300 mm		Wand-Deckenkonsolle für Kunststoff, Ø 315 mm Art.-Nr. 795 356
	Rohrverschluss Art.-Nr. 795 255 – für Edelstahl, Ø 250 mm Art.-Nr. 795 305 – für Edelstahl, Ø 300 mm Art.-Nr. 795 355 – für Kunststoff, Ø 315 mm		Rohrhalterung Art.-Nr. 795 258 – für Edelstahl, Ø 250 mm Art.-Nr. 795 308 – für Edelstahl, Ø 300 mm Art.-Nr. 795 357 – für Kunststoff, Ø 315 mm
	Wäscheauffangsack mit Spannung und Reißverschluss Art.-Nr. 795 400 – 45 l, Ø 250 mm Art.-Nr. 795 401 – 95 l, Ø 250 mm Art.-Nr. 795 402 – 95 l, Ø 300 mm Art.-Nr. 795 403 – 95 l, Ø 315 mm		Anschlussrohr-Podesttüre Art.-Nr. 795 309 – Edelstahl, Ø 300 mm



**THOMAS**<sup>®</sup>

**CentraClean**

ZENTRALSaugANLAGE MIT FUNKFERNBEDIENUNG

Komfortabel Schlauchsaugen mit CentraClean:

**Erfahren Sie jetzt noch mehr!**

Sie möchten weitere Vorteile der THOMAS Zentralsauganlage kennenlernen?

Sie suchen einen CentraClean Spezialisten in Ihrer Nähe?

Sie wollen sich vom umfassenden THOMAS Planungs- und Beratungsservice überzeugen?

Besuchen Sie unsere Homepage oder nehmen Sie Kontakt zu uns auf!

**DE: Telefon: +49 (0) 2735 / 788-528**

E-Mail: [beratungsservice@robert-thomas.de](mailto:beratungsservice@robert-thomas.de)

**AT: Telefon: +43 (0) 3385 / 583**

E-Mail: [thomas.service@aon.at](mailto:thomas.service@aon.at)



Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG

Hellerstraße 6 | 57290 Neunkirchen/Siegerland | Telefon: +49 (0) 2735-788-0 | Fax: +49 (0) 2735-788-659 | [info@robert-thomas.de](mailto:info@robert-thomas.de) | [www.robert-thomas.de](http://www.robert-thomas.de)